

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ**

Ημερομηνία : 15/06/2020

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
	<b><u>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u></b>			
	<b>1.1. Χωματουργικά, καθαιρέσεις</b>			
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	001	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00
2	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	002	NET ΟΙΚ-Α 20.4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00
3	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	003	NET ΟΙΚ-Α 20.5.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00
4	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	004	NET ΟΙΚ-Α 20.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-02-00
5	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	005	NET ΟΙΚ-Α 20.20	
6	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.	006	NET ΟΙΚ-Α 20.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-02-00
7	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	007	NET ΟΙΚ-Α 20.30	
8	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	008	NET ΟΙΚ-Α 20.31.2	
9	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	009	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01
10	Χωματουργικές εργασίες. Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο.	010	NET ΠΡΣ Α15	
11	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	011	NET ΥΔΡ-Α 4.5	
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	012	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	
13	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	013	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	
14	Καθαιρέσεις. Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m	014	NET ΟΙΚ-Α 22.40.1	
15	Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.	015	NET ΠΡΣ Δ7	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-05-00
16	Προετοιμασία χώρων . Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους	016	NET ΠΡΣ Γ1	
	<b>1.2. Σκυροδέματα</b>			
1	Αναμονές (κουζόνια) από χάλυβα οπλισμού Β500C διαμέτρου 10 mm και μήκους 1,0μ.	017	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-90	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	018	NET ΟΙΚ-A 32.1.4	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-06-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
3	Χαλικοδέματα - Γαρμποδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	019	NET ΟΙΚ-A 32.2.4	ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	020	NET ΟΙΚ-A 38.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	021	NET ΟΙΚ-A 38.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	022	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
7	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C	023	NET ΟΙΚ-A 38.20.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	024	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-51	ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
9	Πρόχυτα κράσπεδα κήπου από σκυρόδεμα.	025	ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚ.Β.51	ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
10	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου.	026	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-85	ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
	<b>1.3. Επενδύσεις, επιστρώσεις</b>			
1	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	027	NET ΟΙΚ-A 73.16.2	ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00
2	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου με επιφάνεια διαφόρων χρωμάτων μαρμαροψηφίδας ή βότσαλου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	028	ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚ.73.16.2	ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00
	<b>1.4. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες</b>			
1	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00 m	029	NET Ν ΗΛΜ ΗΛΜ060.10.1	ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00
2	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικό σώμα ιστού τύπου "φανάρι"	030	ΣΧΕΤΙΚΟ ΗΛΜ060.10.20.4	ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00
3	Καλώδιο ορατό ή χωνευτό τύπου ΝΥΥ διατομής 5*10 mm2.	031	ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΤΗΕ87.660.5.5	ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00
4	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	032	ΣΧΕΤΙΚΟ ΗΛΜ060.10.80.1	ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00
5	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	033	NET ΗΛΜ 60.10.85.1	ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00
6	Σωλήνας ύδρευσης πολυαιθυλενίου (τύπου τουμπόραμμα) Φ18 mm με σπιδράλ προστασίας	034	ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ ΣΥΝ001	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
7	Προκατασκευασμένη βρύση συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων	035	ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ ΣΥΝ002	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
8	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ EN 1917 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m	036	ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΔΡ016.14.1	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
9	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm	037	NET ΥΔΡ-Α 12.13.1.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01
10	Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 20	038	NET ΠΡΣ Η1.1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00
11	Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25	039	NET ΠΡΣ Η1.1.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00
12	Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 32	040	NET ΠΡΣ Η1.1.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-08-01-00

Ο Συντάξας  
(οικ οδο)

Ο Συντάξας  
(Η/Μ υδρ)

Κιλκίς /06/2020  
Θεωρήθηκε  
Η Αναπληρώτρια Προισταμένη Δ.Τ.Υ  
Με εντολή Δημάρχου

Αναστάσιος Μπρόζος  
Πολιτικός Μηχανικός

Δημήτριος Ανδρεάδης  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Κυριακή Στράντζαλη  
Πολιτικός Μηχανικός