

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
1	1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ.			
1	Επιθεώρηση - έλεγχος οδών και λοιπών κατασκευών.	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-1ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
2	Τεχνικά συνεργεία άμεσης επέμβασης προς αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών (Επιφυλακή / Αποκατάσταση βλαβών)	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α2ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
3	Μηνιαία χρήση πινακίδων και λοιπών εργοταξιακής σήμανσης	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.6-ΣΧ1	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-9.6-Α
4	Αμοιβή για εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης εκτός κανονικού ωραρίου.	1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α4ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
5	Άμεση επέμβαση για επούλωση επικίνδυνων λάκκων ασφαλτικού οδοστρώματος με ψυχρό ασφαλτόμιγμα	1.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α5ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
6	Χρήση τσάπας (εκσκαφέα) ερπυστριοφόρου μέχρι 100HP για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α6ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
7	Χρήση φορτωτή (τύπου BOB CAT) λαστιχοφόρου μέχρι 100HP για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	1.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α7ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
8	Χρήση φορτωτή (loader) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	1.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α8ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
9	Χρήση εκσκαφέα για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	1.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α9ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
10	Χρήση εκσκαφέα-φορτωτή ελαφρού τύπου (JCB) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	1.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α10ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
11	Χρήση φορτηγού αυτοκινήτου με ανατροπή για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	1.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α11ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
12	Χρήση γερανοφόρου αυτοκινήτου για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	1.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α12ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
13	Χρήση αυτοκινούμενου αποφρακτικού μηχανήματος (καθαρισμού φρεατίων και οχετών)	1.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α13ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
14	Χρήση βυτιοφόρου αυτοκινήτου	1.14	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α14ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
15	Καταγραφή οδικών τμημάτων σε ψηφιακά οπτικά μέσα	1.15	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α15ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
16	Καθαρισμός οδοστρώματος με μηχανικά μέσα	1.16	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α16ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
17	Καθαρισμός ερείσματος ή ρείθρων από χαλαρά υλικά και αυτοφυή βλάστηση σε πλάτος 0,50m	1.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α17ΣΧ	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
18	Καθαρισμός διαχωριστικής κεντρικής ή πλευρικής νησίδας από χαλαρά υλικά και αυτοφυή βλάστηση σε πλάτος έως 1,50m	1.18	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14.Μ-Α18ΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-03-01-00
19	Πρόσθετη αποζημίωση για τοπικό χειρωνακτικό καθαρισμό διαχωριστικής νησίδας	1.19	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α19ΣΧ	
20	Καθαρισμός τριγωνικής τάφρου επενδεδυμένης με σκυροδέμα.	1.20	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α20ΣΧ	
21	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.21	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Β	
22	Καθαρισμός οδοστρώματος σε τμήματα κάτωθεν μεταλλικών στηθαίων	1.22	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α21ΣΧ	
23	Καθαρισμός Πινακίδων Κατακόρυφης σήμανσης	1.23	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-14-Α22ΣΧ	
24	Καθαρισμός φρεατίων	1.24	ΥΔΡ 16.30.01.24ΣΧ	
25	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	1.25	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-06-04-01
26	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	1.26	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.3.2	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-06-04-01
27	Διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	1.27	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.5.3	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-06-04-02
28	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	1.28	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ6.3.3	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-10-06-06-00
29	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	1.29	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ6.5	
30	Ίκριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου προστασίας ετοιμμόροπων κατασκευών	1.30	ΟΙΚ ΚΠΤ-23.06-ΣΧ2	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00
31	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	1.31	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-15-Β	
2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.2-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
4	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.4.1-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
5	Ανύψωση ή καταβιβασμός της στάθμης κεφαλής σχάρας ή καλύμματος φρεατίου ή αποκατάσταση δομικής τρωτότητας φρεατίου και καλύμματος.	2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-85-ΑΣΧ2	
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.1-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.3-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
8	Αποκατάσταση αποξηλωθέντος τμήματος πεζοδρομίου με πλάκες τσιμέντου οποιουδήποτε διαστασεων τύπου και χρώματος.	2.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-81-ΑΣΧ	
9	Αποκατάσταση αποξηλωθέντος τμήματος πεζοδρομίου με χονδρόπλακες ή πέτρα ή κυβόλιθο ή μάρμαρο οποιουδήποτε διαστασεων τύπου και χρώματος.	2.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-81-ΑΣΧ2	
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-51-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-00
3η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΔΟΕΤΡΟΣΙΑ				
1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.M-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
2	Κατασκευή ερεισμάτων	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-5.M-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
3	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.M-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
4η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	4.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.2-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00
3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	4.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.3-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-01
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	4.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-B	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.M-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	4.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
8	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	4.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Β	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
9	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων για εμβαδό μεγαλύτερο από 10,00μ2.	4.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.ΣΧ1	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
10	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με ή χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους έως 2,00μ2	4.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.ΣΧ2	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
11	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 2,00μ2 έως 5,00μ2	4.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.ΣΧ3	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
12	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 2,00μ2 έως 5,00μ2	4.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.ΣΧ4	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
13	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα χωρίς εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 5,00μ2 έως 10,00μ2	4.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.ΣΧ5	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
14	Επισκευή φθορών με ασφαλτόμιγμα με εξυγίανση της υπόβασης-βάσης με θραυστό υλικό, μεγέθους από 5,00μ2 έως 10,00μ2	4.14	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.ΣΧ6	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
15	Αποκατάσταση-πλήρωση ρωγμών οδοστρώματος.	4.15	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-ΑΣΧ12	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
5η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΚΙΤΚΛΙΔΩΜΑΤΑ				
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	5.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-Β	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-17.1-Β
2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με βίδωμα σε στοιχεία σκυροδέματος, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	5.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.1.6-ΔΣΧ	ΕΛΟΤ ΤΣΥ.Ζ-2
3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7	5.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.1.1-Β	ΕΛΟΤ ΤΣΥ.Ζ-2
4	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2	5.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.1.6-Β	ΕΛΟΤ ΤΣΥ.Ζ-2

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
5	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3	5.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-1.1.5-B	ΕΛΟΤ ΤΣΥ.Ζ-2
6	Χυτοσίδηρό καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	5.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-49-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-01
7	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	5.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-6-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-04-00
8	Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων	5.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-19-B	
9	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	5.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-07-00
10	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	5.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.4-B	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-9.4-B
11	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	5.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.2-B	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-9.2-B
12	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	5.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.5-B	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-9.5-B
13	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	5.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.1-B	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-9.1-B
14	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	5.14	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-B	
15	Σιδηρά κιγκλιδώματα	5.15	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.2-B	
16	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	5.16	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-4.1-B	
17	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	5.17	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.01-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-01
18	Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust priMer) με υλικό εποξειδικής βάσεως	5.18	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.07.01-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-02-01
19	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής	5.19	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.08.01-B	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-02-01

ErgoWin

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΤΙΡ.Κ'ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.Δ.Κ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΦΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΡΟΖΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc