



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες : Κώστογλου Απόστολος
Ταχ. Δ/ση : ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ. : 23413 – 52292
FAX:23410-70585
email: ap.kostoglou@dhmoskilkis.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΟΠ 08/2025
ΠΡΟΫΠ: 1.797.362,640 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(πετρέλαιο κίνησης - πετρέλαιο θέρμανσης - βενζίνης)
& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΤΩΝ 2025 - 2026

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV :

CPV Βενζίνης Αμόλυβδης - 09132100 - 4

CPV Πετρελαίου Κίνησης - 09134200 - 9

CPV Πετρελαίου Θέρμανσης - 09135100 - 5

CPV Λιπαντικών Ελαίων - 09211000 - 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.797.362,640 €



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Πληροφορίες : Κώστογλου Απόστολος
Ταχ. Δ/ση : ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ. : 23413 – 52292
FAX:23410-70585
email: ap.kostoglou@dhmoskilkis.gr

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΟΠ 08/2025
ΠΡΟΫΠ: 1.797.362,640 €**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης & λιπαντικών) & άλλων ρευστών - υγρών αναλωσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς για τα έτη **2025 - 2026**.

Οι ποσότητες της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών (λαμβάνοντας υπόψη και την κατανάλωση του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων ετών) αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες. Η διενέργεια και η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας διέπονται από τις εξής διατάξεις :

1. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08.08.2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α'/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
5. Της Κ.Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»).
6. Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α' 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
7. Της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου » (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
8. Της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου » (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
9. Το Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α'/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10. Τον Κανονισμό υπ' αριθ. 2015/2342 της Επιτροπής (ΕΕ L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» (έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5729/22.12.2015).
11. Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α'/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α' 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 18).
15. Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Φ.Ε.Κ. Α' 52/28.02. 2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- 16.** Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α/09.05.2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
- 17.** Το Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 235/Α/01.11.2013), όπως ισχύει, ειδικότερα δε το άρθρο 14 αυτού.
- 18.** Το Ν. 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
- 19.** Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
- 20.** Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.».
- 21.** Την Κ.Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- 22.** Το άρθρο 57 του Ν. 4403/2016 σχετικά με την κατάργηση του Β΄ μέρους του Ν. 4281/2014.
- 23.** Την με αριθμό 14900/08-02-2021 (ΦΕΚ 466Β'/2021) απόφαση με τίτλο "Εγκριση σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις"

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **1.797.362,640 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κιλκίς.

Οι πιστώσεις κατανέμονται στα έτη **2025 - 2026** όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ			
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΤΟΣ 2025	ΕΤΟΣ 2026
10.6641.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	500,000 €	23.541,600 €
15.6641.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.500,000 €	23.000,000 €
20.6641.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	6.000,000 €	300.000,000 €
30.6641.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	2.000,000 €	265.000,000 €
35.6641.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	500,000 €	30.000,000 €
70.6643.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.000,000 €	791.722,000 €
10.6643.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,000 €	220.653,040 €
15.6643.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.000,000 €	74.155,200 €
	ΣΥΝΟΛΟ	32.500,000 €	1.728.071,840 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ			
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2025	2026
10.6641.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.000,000 €	1.500,000 €
15.6641.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.000,000 €	1.000,000 €
20.6641.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5.000,000 €	10.000,000 €
30.6641.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00 €	14.790,800 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ			
Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2025	2026
35.6641.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00 €	2.500,000 €
	ΣΥΝΟΛΟ	7.000,000 €	29.790,800 €

ΚΙΛΚΙΣ 08/04/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αν/τής Προϊστάμενος Του Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Δ/σης

Κώστογλου Απόστολος
ΤΕ Μηχανικών

Καναρίδου Ροδή
ΠΕ Γεωπόνων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες : Κώστογλου Απόστολος
Ταχ. Δ/ση : ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ. : 23413 – 52292
FAX:23410-70585
email: ap.kostoglou@dhmoskilkis.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΟΠ 08/2025
ΠΡΟΫΠ: 1.797.362,640 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η περιγραφή αυτή αναφέρεται στην **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2025 – 2026**. Αφορά την συντήρηση και κίνηση των οχημάτων - μηχανημάτων και την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων, του συνόλου των Υπηρεσιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Κιλκίς.

Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά στην προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες συντήρησης του στόλου των οχημάτων του Δήμου, καυσίμων diesel (πετρέλαιο κίνησης) και βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων τουλάχιστον για τις ανάγκες κίνησής τους, καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών καθορίζονται από τις ακόλουθες κοινές υπουργικές αποφάσεις των υπουργών οικονομίας και οικονομικών ανάπτυξης περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων : α) την με αριθμ.467/2002/03 (ΦΕΚ 1531Β'/16-10-03) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης β) την με αριθμ.355/2000/01 (ΦΕΚ 410Β') «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» και γ) τις με αριθμ.510/2004/07 (ΦΕΚ872Β/4-06-07) και 514/2004 (ΦΕΚ 1490/09-10-06) «Καύσιμα αυτοκινήτων-αμόλυβδη βενζίνη-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», με τις οποίες εγκρίνονται οι αντίστοιχες αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και από με τις αριθμ. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501 Β/29-2-2012) απόφαση των υπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής –Προστασία του Πολίτη «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και την με αριθμό 291/2003 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια καύσιμα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των καυσίμων που παράγονται από τα κρατικά διυλιστήρια και να πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το ανώτατο συμβούλιο του Γενικού χημείου του κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα αποστολής δειγμάτων καυσίμων στο Γενικό Χημείο του Κράτους με σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας τους ως προς τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία προδιαγραφές

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
•	Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων CPV 09132100-4	ΦΕΚ 410/Β/11-04-2001, ΦΕΚ 332/Β/11-02-04 ΦΕΚ1730/Β/27-12-2001, ΦΕΚ 1149/Β/17-08-05 ΦΕΚ 1415/Β/26-09-2006, ΦΕΚ 67/Β/28-01-10 ΦΕΚ 501/Β/29-02-2012, ΦΕΚ 872/Β/04-06-07
•	Πετρέλαιο DIESEL κίνησης CPV 09134200 - 9	ΦΕΚ 501/Β/29-02-2012, ΦΕΚ 332/Β/11-02-04 ΕΛΟΤ EN590+ΝΑ.2014, ΦΕΚ 1149/Β/17-08-05 ΦΕΚ 67/Β/28-01-10 ΦΕΚ 1490/Β/09-10-06

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
•	Πετρέλαιο DIESEL θέρμανσης CPV 09135100-5	ΦΕΚ 1273/B/05-09-03 ΦΕΚ 1531/B/16-10-03 ΦΕΚ 1736/B/30-08-07
	Πιο συγκεκριμένα ΣΥΝΟΛΙΚΑ για τα καύσιμα θα πρέπει	Να πληρούν κατά το χρόνο παράδοσης τις ισχύουσες αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, όπως αυτές είναι δημοσιευμένες σε Φ.Ε.Κ.. Τα αναφερόμενα Φ.Ε.Κ. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του <u>Εθνικού Τυπογραφείου</u> και δεν απαιτείται η προσκόμιση τους κατά την υποβολή της προσφοράς.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
1	Ρευστό λιπαντικό ορυκτέλαιο κιν. εσωτ. καύσεως υψηλής απόδοσης για πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro 2-3-4-5-6 και βαρέα επαγγελματικά SAE 15W - 40	Ρευστό λιπαντικό ορυκτέλαιο κινητήρων εσωτερικής καύσεως υψηλής απόδοσης για πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro 2-3-4-5-6 & US 2007 Ρευστότητα : SAE 15W-40 Κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών API CJ-4 / CI-4+/CI-4. ACEA E9/ E7 Είδος Συσκευασίας: Βαρέλια των 200-220 λίτρων ή Δοχεία των 20 λίτρων και μικρότερα.
2	Ρευστό λιπαντικό κινητήρων εσωτερικής καύσεως συνθετικής τεχνολογίας για πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα SAE 10W - 40 FULLE SYNTETIC	Ρευστό λιπαντικό κινητήρων εσωτερικής καύσεως, FULL SYNTHETIC, υψηλής απόδοσης για πετρελαιοκίνητα οχήματα και turbo κινητήρες. Ρευστότητα : SAE 10W-40 Κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών : API CI-4.ACEA E7/E6/E4. Είδος Συσκευασίας : Βαρέλια των 200-220 λίτρων ή Δοχεία των 20 λίτρων και μικρότερα.
3	Ρευστό ειδικό λιπαντικό για το σασμάν των μηχανημάτων JCB Transmission Fluid EP 10W Σε δοχεία των 20 lit	Κατασκευαστής: JCB Ρευστότητα : SAE 10w Προδιαγραφές: API: MT-1, Allison C-4 / Caterpillar: TO-4 Πρότυπα κατασκευαστή: ZF TE-ML 03C. Komatsu Micro-Clutch. Eaton /Fuller Part number: JCB: 4000/2505 Συσκευασία : Δοχείο 20lit
4	Ρευστό ειδικό λιπαντικό για το διαφορικό (JCB GEAR OIL PLUS) Σε δοχεία των 20 lit	Κατασκευαστής: JCB Προδιαγραφές: API: API GL-5 Πρότυπα κατασκευαστή : JDQ-96 (JD J20C) Part number :JCB: 4000/2202 Συσκευασία : Δοχείο 20lit
5	Ρευστό πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων εσωτ. καύσεως για πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro IV, V, VI και νεώτερα. SAE 5W - 30 FULLE SYNTETIC	Ρευστό λιπαντικό υψηλής ποιότητας για πετρελαιοκίνητα οχήματα με σύγχρονους υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας Euro IV, Euro V και Euro VI. Προορίζεται για λίπανση κινητήρων βαρέων οχημάτων που διαθέτουν φίλτρα παρακράτησης σωματιδίων. Ρευστότητα : SAE 5W-30 Κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών: ACEA, A3/B3/B4, C3 API SM/CF Είδος Συσκευασίας: Βαρέλια των 200-220 λίτρων ή Δοχεία των 20 λίτρων και μικρότερα
6	Πυκνόρρευστο πλήρως συνθετικό πολλαπλών εφαρμογών λιπαντικό (βαλβολίνη) για γραναζοφόρα συστήματα μετάδοσης ισχύος που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες SAE 80W – 90 GL5 FULLE SYNTETIC	Ειδική βαλβολίνη για γραναζοφόρα συστήματα μετάδοσης ισχύος που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες. Ρευστότητα: SAE 80W-90 Κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών : API GL-5 Είδος Συσκευασίας : Βαρέλια των 200-220 λίτρων ή Δοχεία των 20 λίτρων και μικρότερα.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
7	Πυκνόρρευστο πλήρως συνθετικό πολλαπλών εφαρμογών λιπαντικό (βαλβολίνη) για γραναζοφόρα συστήματα μετάδοσης ισχύος που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες SAE 85W – 140 GL5 FULLE SYNTHETIC σε δοχείο 20 lit	Ειδική βαλβολίνη διαφορικού για υψηλές πιέσεις & φορτία. Ρευστότητα: SAE 85W-140 Κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών : API GL-5 Είδος Συσκευασίας : Δοχεία των 20 λίτρων και μικρότερα.
8	Υγρό λιπαντικό κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικών, συμπλεκτών κ.λ.π. Automatic Transmission 10w - 30 (80w)	Υγρό λιπαντικό κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικών, συμπλεκτών κ.λ.π. που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με υγρά τύπου Dexron iii . Ρευστότητα : SAE 10W-30 (80W) Κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών: API GL-4 GM Dexron III Είδος Συσκευασίας : Δοχεία των 20 Lit ή μικρότερα.
9	Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε κυκλοφοριακά υδραυλικά συστήματα ή σε οχήματα με υδροκινητικές μεταδόσεις ισχύος κατάταξη ISO 68	Ρευστό λιπαντικό πρωτογενές με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και αντιπηκτική δύναμη με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη μηχανική και υδραυλική αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Ρευστότητα : ISO 68 Κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών: DIN 51524 Part II HLP , AFNOR NFE 48-603, USSTEEL 126/127, SAE MS1004, SEB 181 222 Είδος Συσκευασίας : Βαρέλια των 200-220 λίτρων ή Δοχεία των 20 λίτρων και μικρότερα.
10	Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε κυκλοφοριακά υδραυλικά συστήματα ή σε οχήματα με υδροκινητικές μεταδόσεις ισχύος κατάταξη ISO 46	Ρευστό λιπαντικό πρωτογενές με ενισχυμένη θερμική σταθερότητα και αντιπηκτική δύναμη με άριστες απογαλακτοποιητικές, αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη μηχανική και υδραυλική αντοχή σε υψηλές πιέσεις. Ρευστότητα : ISO 46 Κάλυψη ελάχιστων προδιαγραφών: DIN 51524 Part II HLP , AFNOR NFE 48-603, USSTEEL 126/127, SAE MS1004, SEB 181 222 Είδος Συσκευασίας : Βαρέλια των 200-220 λίτρων ή Δοχεία των 20 λίτρων και μικρότερα..
11	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό κυκλώματος ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό υγρό για κυκλώματα ψύξης. Κατάλληλο για όλο το χρόνο. Να περιέχει αιθυνογλυκόλη, με τις εξής προδιαγραφές: SAE J1034, ASTM D 3306, BS 6580, ANFOR NF R15-601. Να παρέχει αντιψυκτική προστασία ανάλογα την διάλυση με νερό έως –70° C.
12	Αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό (Parafiu) G12 έτοιμο προς χρήση σε κυκλώματα ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων	Προδιαλυμένο έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό, αντιθερμικό, και αντισκωριακό υγρό για κυκλώματα ψύξης. Κατάλληλο για όλο το χρόνο. Να περιέχει αιθυνογλυκόλη, με τις εξής προδιαγραφές: SAE J1034, ASTM D 3306, BS 6580, ANFOR NF R15-601. Να παρέχει αντιψυκτική προστασία έως –37° C. Είδος Συσκευασίας : Βαρέλια των 200-220 λίτρων ή Δοχεία των 20 λίτρων και μικρότερα.
13	Αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό (Parafiu) G13 έτοιμο προς χρήση σε κυκλώματα ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων	Προδιαλυμένο έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό, αντιθερμικό, και αντισκωριακό υγρό για κυκλώματα ψύξης. Κατάλληλο για όλο το χρόνο. Να περιέχει αιθυνογλυκόλη, με τις εξής προδιαγραφές: VW TL 774 J, ASTM D 3306, VW G 013 A8J M1. Να παρέχει αντιψυκτική προστασία έως –37° C. Είδος Συσκευασίας : Βαρέλια των 200-220 λίτρων ή Δοχεία των 20 λίτρων και μικρότερα.
14	Λιπαντικό μίξης 2T Low smoke για μηχανήματα πρασίνου (STIHL, KAWASAKI, HUSQVARNA).	Λιπαντικό 2T μίξης για μηχανήματα πρασίνου, με τις εξής προδιαγραφές: API TC, JASO FB/FD, ISO-L-EGD Είδος συσκευασίας: Δοχείο 1 λίτρο με δοσομετητή

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
15	Λιπαντικό αλυσοπριόνων (για την αλυσίδα) σε δοχείο 15lit	Λιπαντικό για τη λίπανση των αλυσίδων των αλυσοπριόνων με τις εξής προδιαγραφές :ISO 3448 : VG-100, ISO 6743/1 : ISO-L-A-B
16	Γράσο για γωνιακές κεφαλές μεσινέζας σε σωληνάριο 150ml	Ειδικά μελετημένο γράσο γραφίτη, με εξαιρετικές ιδιότητες προσκόλλησης, για τη σωστή λίπανση των γραναζιών που βρίσκονται μέσα στο σύστημα της γωνιακής των θαμνοκοπτικών ή παρόμοιων εργαλείων. Κατάλληλο για χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες. Είδος συσκευασίας: Σωληνάριο 150ml (ιδανική για απευθείας εφαρμογή χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό).
17	Υγρό φρένων DOT 4 σε δοχείο των 1000ml	Υγρό φρένων DOT4, με τις εξής προδιαγραφές: SAE J 1704, FMVSS 116. ISO 4925 Class 4.
18	Αντιπαγωτικό πετρελαίου σε δοχείο 1 lit	Πρόσθετο αντιπαγωτικό πετρελαίου, για την καλή λειτουργία του κυκλώματος παροχής καυσίμου στους πετρελαιοκινητήρες ικανό για προστασία τουλάχιστον έως -27° C
19	Πρόσθετο - Βελτιωτικό πετρελαίου κίνησης σε δοχείο 1lit	Πρόσθετο βελτιωτικό ροής πετρελαίου, για την καλή λειτουργία του κυκλώματος παροχής καυσίμου στους πετρελαιοκινητήρες.
20	Αντιμυκητιακό – Βιοκτόνο για καύσιμο Βιοντίζελ σε δοχείο 1lit	Υγρό μυκητοκτόνο εναντίον όλων των μικροοργανισμών που συγκεντρώνονται στο πετρέλαιο κίνησης.
21	Αντισκωριακό Σπρέι (500ml)	Συνθετικό υγρό με υψηλό διαλύτη σε σπρέι που λειτουργεί ως αντιδιαβρωτικό, αντισκωριακό, λιπαντικό που διεισδύει σε βάθος και ξεμπλοκάρει όλα τα εξαρτήματα, όπως βίδες, αρθρώσεις, μεντεσέδες και όλα τα μηχανικά μέρη που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση
22	Σπρέι Καθαρισμού φρένων (500ml)	Συνθετικό εξελιγμένο καθαριστικό υγρό με υψηλό διαλύτη σε σπρέι που λειτουργεί ως καθαριστικό κυρίως για τα μέρη συστήματος πέδησης (ταμπούρα φρένων, δισκόφρενα).
23	Σπρέι επαφών (500ml)	Υψηλής ποιότητας ισοπροπυλική αλκοόλη (IPA). Προϊόν με εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού και απολίπανσης ηλεκτρικών επαφών. Αφαιρεί λάδια, γράσο, μελάνι, κλπ.
24	Σπρέι σιλικόνης (500ml)	Υγρό σιλικόνης με πολύ καλές ιδιότητες λίπανσης, προστασίας από την υγρασία και τη διάβρωση.
25	Σπρέι γράσου λιθίου (500ml)	Ημίρρευστο προϊόν λιπαντικού λίπους με μεγάλη συνεκτικότητα και αντοχή στο νερό. Παρέχει μακροχρόνια λίπανση, μειώνει την φθορά και την τριβή, είναι ιδανικό για χρήση σε εξωτερικό χώρο.
26	Χειμερινό υγρό καθαρισμού παρμπρίζ	Υγρό υαλοκαθαριστήρων συμπυκνωμένο, που να προσφέρει προστασία έως τους -30 °C ανάλογα την αραίωση.
27	Απιονισμένο νερό σε δοχείο 4 lit	Απιονισμένο νερό έτοιμο για χρήση
28	Υδάτινο διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρίας (ad blue) DIN 70070 σε δεξαμενή 1000lit	Υδάτινο διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρίας (ad blue) DIN 70070 Κατάλληλο για κινητήρες Diesel προδιαγραφών Euro4, Euro5, Euro6. Προδιαγραφή: DIN 70070, ISO 22241, κανονισμοί CEFIC.
29	Ανακυκλώσιμο και Βιοδιασπώμενο Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε κυκλοφοριακά υδραυλικά συστήματα ή σε οχήματα με ISO 46 (σύμφωνα με την 14900/08-02-2021 (ΦΕΚ 466B/2021) απόφαση με τίτλο "Έγκριση σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημίσιες συμβάσεις")	Προδιαγραφές : ISO 46, Υπερενισχυμένο λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής, βάσεως συνθετικών κορεσμένων εστέρων (αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων), OECD 301 B >60%, EU Ecolabel 01/01/2020 (προσκόμιση πιστοποιητικού), ISO 15380/HEPR (προσκόμιση δήλωση παραγωγού), Αριθμό Ιωδίου-Iodine count < 15 (προσκόμιση δήλωση παραγωγού). Υπογεγραμμένη Δήλωση από τον Παραγωγό των Βιο-αποικοδομήσιμων λιπαντικών «ότι τα λιπαντικά αυτά 23PROC014054929 2023-12-27 94 επεκτείνουν τα διαστήματα αλλαγής τους ως και 5 φορές σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ορυκτέλαια

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των **1.797.362,640 €** συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Οι ποσότητες των καυσίμων που αναφέρονται στην μελέτη, μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς να υπάρξει

αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμό (λόγω μεταβολής της τιμής μονάδας των καυσίμων).

Ως τιμή μονάδας εκκίνησης είδους, για τα καύσιμα, ορίσθηκε ο μέσος όρος τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης - θέρμανσης και της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στις **27/03/2025** όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πανελλαδικά.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με τη διενέργεια **Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού** με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και με κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης **τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση** επί των διαμορφούμενων **Μέσων Τιμών** Πώλησης, για δε τα λιπαντικά **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής**. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης **www.promitheus.gov.gr** του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 35 τριάντα πέντε **(35) ημερών**, από την ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED), στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013, στο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Ν. 3548/07 και στο Ν. 2741/99.

Μειοδότες **για κάθε καύσιμο ξεχωριστά ή για το σύνολο των καυσίμων**, αναδεικνύονται οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προσφέρουν **τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση (%)** επί των διαμορφούμενων Μέσων Τιμών Πώλησης του πετρελαίου κίνησης, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης αντίστοιχα, όπως αυτές πιστοποιούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την **συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου την εκάστοτε ημέρα παράδοσης του είδους**.

Το ανωτέρω ποσό μπορεί να είναι αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 του Ν.4257/2014).

Για τα **λιπαντικά** μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που προσφέρει **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του Ν. 3643 / 2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Το κόστος της προμήθειας θα καλυφθεί από τα «Δημοτικά Έσοδα».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

ΚΙΛΚΙΣ 08/04/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αν/τής Προϊστάμενος Του Τμήματος

Κώστογλου Απόστολος
ΤΕ Μηχανικών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Δ/σης

Καναρίδου Ροδή
ΠΕ Γεωπόνων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες : Κώστογλου Απόστολος
Ταχ. Δ/ση : ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ. : 23413 – 52292
FAX:23410-70585
email: ap.kostoglou@dhmoskilkis.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΟΠ 08/2025

ΠΡΟΫΠ: 1.797.362,640 €

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(όλες οι τιμές σε ευρώ , η τιμή λίτρου στρογγυλοποιημένη στο τρίτο δεκαδικό)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ (lit) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
							2025	2026
1	Πετρέλαιο κίνησης	370.000,00	1,248 €	461.760,000 €	110.822,400 €	572.582,400 €	10.000,000 €	562.582,400 €
2	Βενζίνη αμόλυβδη	45.000,00	1,424 €	64.080,000 €	15.379,200 €	79.459,200 €	500,000 €	78.959,200 €
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	926.400,00	0,965 €	893.976,000 €	214.554,240 €	1.108.530,240 €	22.000,000 €	1.086.530,240 €
4	Λιπαντικά			29.670,000 €	7.120,800 €	36.790,800 €	7.000,000 €	29.790,800 €
	Σύνολα			1.449.486,000 €	347.876,640 €	1.797.362,640 €	39.500,000 €	1.757.862,640 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ 1 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ lit δίχως ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2025	2026
1	Πετρέλαιο κίνησης	370.000,00	1,248 €	461.760,000 €	110.822,400 €	572.582,400 €	10.000,000 €	562.582,400 €
2	Βενζίνη αμόλυβδη	45.000,00	1,424 €	64.080,000 €	15.379,200 €	79.459,200 €	500,000 €	78.959,200 €
3	Πετρέλαιο θέρμανσης	100.000,00	0,965 €	96.500,000 €	23.160,000 €	119.660,000 €	0,000 €	119.660,000 €
	Σύνολα			622.340,000 €	149.361,600 €	771.701,600 €	10.500,000 €	761.201,600 €

ΤΜΗΜΑ 2 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΥ

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ lit δίχως ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2025	2026
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	10.000,00	0,965 €	9.650,000 €	2.316,000 €	11.966,000 €	0,000 €	11.966,000 €
	Σύνολα			9.650,000 €	2.316,000 €	11.966,000 €	0,000 €	11.966,000 €

ΤΜΗΜΑ 3 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ lit δίχως ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2025	2026
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	16.500,00	0,965 €	15.922,500 €	3.821,400 €	19.743,900 €	0,000 €	19.743,900 €
	Σύνολα			15.922,500 €	3.821,400 €	19.743,900 €	0,000 €	19.743,900 €

ΤΜΗΜΑ 4 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ lit δίχως ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2025	2026
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	12.900,00	0,965 €	12.448,500 €	2.987,640 €	15.436,140 €	0,000 €	15.436,140 €
	Σύνολα			12.448,500 €	2.987,640 €	15.436,140 €	0,000 €	15.436,140 €

ΤΜΗΜΑ 5 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΣΩΝ

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ lit δίχως ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2025	2026
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	22.500,00	0,965 €	21.712,500 €	5.211,000 €	26.923,500 €	0,000 €	26.923,500 €
	Σύνολα			21.712,500 €	5.211,000 €	26.923,500 €	0,000 €	26.923,500 €

ΤΜΗΜΑ 6 - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ- ΔΟΪΡΑΝΗΣ

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ lit δίχως ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2025	2026
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	22.500,00	0,965 €	21.712,500 €	5.211,000 €	26.923,500 €	0,000 €	26.923,500 €
	Σύνολα			21.712,500 €	5.211,000 €	26.923,500 €	0,000 €	26.923,500 €

ΤΜΗΜΑ 7 - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ lit δίχως ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2025	2026
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	420.000,00	0,965 €	405.300,000 €	97.272,000 €	502.572,000 €	6.000,000 €	496.572,000 €
	Σύνολα			405.300,000 €	97.272,000 €	502.572,000 €	6.000,000 €	496.572,000 €

ΤΜΗΜΑ 8 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ lit δίχως ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2025	2026
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	250.000,00	0,965 €	241.250,000 €	57.900,000 €	299.150,000 €	4.000,000 €	295.150,000 €
	Σύνολα			241.250,000 €	57.900,000 €	299.150,000 €	4.000,000 €	295.150,000 €

ΤΜΗΜΑ 9 - ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΚΑΥΣΙΜΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit)	ΤΙΜΗ lit δίχως ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	2025	2026
1	Πετρέλαιο θέρμανσης	72.000,00	0,965 €	69.480,000 €	16.675,200 €	86.155,200 €	12.000,000 €	74.155,200 €
	Σύνολα			69.480,000 €	16.675,200 €	86.155,200 €	12.000,000 €	74.155,200 €

ΤΜΗΜΑ 10 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ	2025	2026
1	Ρευστό λιπαντικό ορυκτέλαιο κιν. εσωτ. καύσεως υψηλής απόδοσης για πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro 2-3-4-5-6 και βαρέα επαγγελματικά SAE 15W - 40	ΛΙΤΡΟ	410,00	3,50 €	0,84 €	1.779,40 €		

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ	2025	2026
2	Ρευστό λιπαντικό κινητήρων εσωτερικής καύσεως συνθετικής τεχνολογίας για πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα SAE 10W - 40 FULLE SYNTETIC	ΛΙΤΡΟ	650,00	5,00 €	1,20 €	4.030,00 €		
3	Ρευστό ειδικό λιπαντικό για το σασμάν των μηχανημάτων JCB Transmission Fluid EP 10W Σε δοχεία των 20 lit	ΛΙΤΡΟ	120,00	8,50 €	2,04 €	1.264,80 €		
4	Ρευστό ειδικό λιπαντικό για το διαφορικό (JCB GEAR OIL PLUS Σε δοχεία των 20 lit	ΛΙΤΡΟ	120,00	11,20 €	2,69 €	1.666,56 €		
5	Ρευστό πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων εσωτ. καύσεως για πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro IV, V, VI και νεώτερα. SAE 5W - 30 FULLE SYNTETIC	ΛΙΤΡΟ	205,00	6,40 €	1,54 €	1.626,88 €		

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ	2025	2026
6	Πυκνόρρευστο πλήρως συνθετικό πολλαπλών εφαρμογών λιπαντικό (βαλβολίνη) για γρاناζοφόρα συστήματα μετάδοσης ισχύος που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες SAE 80W – 90 GL5 FULLE SYNTETIC	ΛΙΤΡΟ	220,00	3,80 €	0,91 €	1.036,64 €		
7	Πυκνόρρευστο πλήρως συνθετικό πολλαπλών εφαρμογών λιπαντικό (βαλβολίνη) για γρاناζοφόρα συστήματα μετάδοσης ισχύος που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες SAE 85W – 140 GL5 FULLE SYNTETIC σε δοχείο 20 lit	ΛΙΤΡΟ	140,00	4,00 €	0,96 €	694,40 €		
8	Υγρό λιπαντικό κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικών, συμπλεκτών κ.λ.π. Automatic Transmission 10w - 30 (80w) σε δοχείο 20 lit	ΛΙΤΡΟ	100,00	3,50 €	0,84 €	434,00 €		

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ	2025	2026
9	Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε κυκλοφοριακά υδραυλικά συστήματα ή σε οχήματα με υδροκινητικές μεταδόσεις ισχύος κατάταξη ISO 68	ΛΙΤΡΟ	420,00	2,60 €	0,62 €	1.354,08 €		
10	Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε κυκλοφοριακά υδραυλικά συστήματα ή σε οχήματα με υδροκινητικές μεταδόσεις ισχύος κατάταξη ISO 46	ΛΙΤΡΟ	1500,00	2,60 €	0,62 €	4.836,00 €		
11	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό κυκλώματος ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων	ΛΙΤΡΟ	200,00	2,80 €	0,67 €	694,40 €		
12	Αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό (Parafllu) G12 έτοιμο προς χρήση σε κυκλώματα ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων	ΛΙΤΡΟ	600,00	2,30 €	0,55 €	1.711,20 €		
13	Αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό (Parafllu) G13 έτοιμο προς χρήση σε κυκλώματα ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων	ΛΙΤΡΟ	200,00	3,20 €	0,77 €	793,60 €		

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ	2025	2026
14	Λιπαντικό μίξης 2T Low smoke για μηχανήματα πρασίνου (STIHL, KAWASAKI, HUSQVARNA).	ΛΙΤΡΟ	100,00	4,20 €	1,01 €	520,80 €		
15	Λιπαντικό αλυσοσπριόνων (για την αλυσίδα) σε δοχείο 15lit	ΛΙΤΡΟ	60,00	2,00 €	0,48 €	148,80 €		
16	Γράσσο για γωνιακές κεφαλές μεσινέζας σε σωληνάριο 225gr	TEMAXIO	30,00	5,00 €	1,20 €	186,00 €		
17	Υγρά φρένων DOT 4 σε δοχείο των 1000ml	TEMAXIO	30,00	7,50 €	1,80 €	279,00 €		
18	Αντιπυρωτικό πετρελαίου σε δοχείο 1 lit	TEMAXIO	30,00	8,90 €	2,14 €	331,08 €		
19	Πρόσθετο - Βελτιωτικό πετρελαίου κίνησης σε δοχείο 1lit	TEMAXIO	20,00	8,90 €	2,14 €	220,72 €		
20	Αντιμυκητιακό – Βιοκτόνο για καύσιμο Βιοντίζελ σε δοχείο 1lit	TEMAXIO	60,00	7,50 €	1,80 €	558,00 €		
21	Αντισκωριακό Σπρέι (500ml)	TEMAXIO	50,00	4,10 €	0,98 €	254,20 €		
22	Σπρέι Καθαρισμού φρένων (500ml)	TEMAXIO	50,00	4,10 €	0,98 €	254,20 €		
23	Σπρέι επαφών (500ml)	TEMAXIO	20,00	4,10 €	0,98 €	101,68 €		
24	Σπρέι σιλικόνης (500ml)	TEMAXIO	30,00	4,10 €	0,98 €	152,52 €		
25	Σπρέι γράσου λιθίου (500ml)	TEMAXIO	20,00	4,30 €	1,03 €	106,64 €		
26	Χειμερινό υγρό καθαρισμού παρμπρίζ	ΛΙΤΡΟ	100,00	2,00 €	0,48 €	248,00 €		
27	Απιονισμένο νερό σε δοχείο 4 lit	TEMAXIO	50,00	1,40 €	0,34 €	86,80 €		

							ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ	
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ	2025	2026
28	Υδάτινο διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρίας (ad blue) DIN 70070 σε δεξαμενή 1000lit	ΛΙΤΡΟ	3000,00	1,25 €	0,30 €	4.650,00 €		
29	Ανακυκλώσιμο και Βιοδιασπώμενο Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε κυκλοφοριακά υδραυλικά συστήματα ή σε οχήματα με ISO 46 (σύμφωνα με την 14900/08-02-2021 (ΦΕΚ 466B'/2021) απόφαση με τίτλο "Έγκριση σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημίσιες συμβάσεις")	ΛΙΤΡΟ	420,00	13,00 €	3,12 €	6.770,40 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)						36.790,80 €	7.000,00 €	29.790,80 €

ΚΙΛΚΙΣ 08/04/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αν/τής Προϊστάμενος Του Τμήματος

Κώστογλου Απόστολος
ΤΕ Μηχανικών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Δ/σης

Καναρίδου Ροδή
ΠΕ Γεωπόνων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες : Κώστογλου Απόστολος
Ταχ. Δ/ση : ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ. : 23413 – 52292
FAX:23410-70585
email: ap.kostoglou@dhmoskilkis.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΟΠ 08/2025
ΠΡΟΫΠ: 1.797.362,640 €

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΙΣ 27/03/2025
ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΤΙΜΗ (lit) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	1,248 €	0,300 €	1,548 €
ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ	1,424 €	0,342 €	1,766 €
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	0,965 €	0,232 €	1,197 €

ΚΙΛΚΙΣ 08-04-2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αν/τής Προϊστάμενος Του Τμήματος

Κώστογλου Απόστολος
ΤΕ Μηχανικών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν/τρια Προϊσταμένη Δ/σης

Καναρίδου Ροδή
ΠΕ Γεωπόνων



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Πληροφορίες : Κώστογλου Απόστολος
Ταχ. Δ/ση : ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Τηλ. : 23413 – 52292
FAX:23410-70585
email: ap.kostoglou@dhmoskilkis.gr

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΚΟΠ 08/2025
ΠΡΟΫΠ: 1.797.362,640 €**

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

1. Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
2. Του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120 Α'/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
5. Της Κ.Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
6. Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α' 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
7. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου » (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
8. Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου » (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
9. Το Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α'/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
10. Τον Κανονισμό υπ' αριθ. 2015/2342 της Επιτροπής (ΕΕ L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» (έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5729/22.12.2015).
11. Το Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α'/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το άρθρο 4 της από 12.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α' 240), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 18).
15. Το Ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (Φ.Ε.Κ. Α' 52/28.02.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α/09.05.2013) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ. «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
17. Το Ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 235/Α/01.11.2013), όπως ισχύει, ειδικότερα δε το άρθρο 14 αυτού.
18. Το Ν. 4205/2013 (Φ.Ε.Κ. 242 Α/06.11.2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις».
19. Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

20. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.».

21. Την Κ.Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

22. Το άρθρο 57 του Ν. 4403/2016 σχετικά με την κατάργηση του Β' μέρους του Ν. 4281/2014.

23. Την με αριθμό 14900/08-02-2021 (ΦΕΚ 466Β'/2021) απόφαση με τίτλο "Εγκριση σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις"

ΑΡΘΡΟ 2° ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Συμβατικά στοιχεία, τα οποία θα προσαρτηθούν στην σύμβαση, κατά σειρά ισχύος είναι :

- α) Η Διακήρυξη
- β) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
- γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- δ) Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
- ε) Η Προσφορά

ΑΡΘΡΟ 3° ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Οι οικονομικές προσφορές θα αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε είδος καυσίμου, παρέχοντας αντίστοιχη έκπτωση στην τιμή μονάδας του είδους. Για να είναι δυνατή η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να δηλώνεται η ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) ανά λίτρο καυσίμου, από την εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης του είδους, που ανακοινώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, κατά την ημέρα παράδοσης.
2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει όμως διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε κάθε Τμήμα, δηλαδή προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά του διαγωνιζόμενου θα υποβάλλεται στο συγκεκριμένο έντυπο της Υπηρεσίας. (Έντυπο προσφοράς), το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας μελέτης, σε μορφή αρχείου pdf , ψηφιακά υπογεγραμμένο, από τον διαγωνιζόμενο. Η ανωτέρω απαίτηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να τηρηθεί από όλους τους διαγωνιζόμενους, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα αποκλείεται από τα υπόλοιπα στάδια του διαγωνισμού. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

3. Για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς, απαιτείται η άμεση τροφοδοσία των οχημάτων με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον Δήμο. Για τον σκοπό αυτό και καθώς ο Δήμος Κιλκίς στερείται δεξαμενών αποθήκευσης υγρών καυσίμων, ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίζει ώστε η τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων με υγρά καύσιμα κίνησης να πραγματοποιείται σε νόμιμες εγκαταστάσεις, είτε ιδιοκτησίας του είτε συμβεβλημένου συνεργάτη του, οι οποίες θα ευρίσκονται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Κιλκίς είναι ο τρίτος σε έκταση Δήμος της Ελλάδος, με οικισμούς που απέχουν ακόμα και 40 χλμ από την έδρα του δήμου.

Επιπλέον ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Κιλκίς έχει ξεκινήσει τη διαδικασία κατασκευής ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου του στο οποίο προβλέπονται δεξαμενές πετρελαίου κίνησης (περίπου 20.000 lt) και βενζίνης αμόλυβδης (περίπου 10.000 lt) καθώς και σύστημα εισροών εκροών. Εφόσον ολοκληρωθεί η κατασκευή του πρατηρίου και είναι δυνατή η λειτουργία του, η παράδοση των καυσίμων Κίνησης (πετρέλαιο και βενζίνη αμόλυβδη) θα γίνεται επί των δεξαμενών του πρατηρίου.

Για τους παραπάνω λόγους ο διαγωνιζόμενος θα δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι : α) ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται από εγκαταστάσεις με νόμιμη άδεια, που θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και β) εφόσον ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων του Δήμου η παράδοση θα γίνεται στις δεξαμενές του πρατηρίου.

Τα παραπάνω ζητούνται σε εφαρμογή του υπ' αριθμό 6601/13-02-2019 εγγράφου της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

4. Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών ούτε μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 8 της παρούσας, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

5. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου.
6. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
7. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το δήμο με την παραγγελθήσα ποσότητα των καυσίμων.
8. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 12 ωρών για τα καύσιμα θέρμανσης ή 48 ωρών για τα λιπαντικά και άμεσος για τα καύσιμα κίνησης και είναι δεσμευτικός για τον Ανάδοχο, σε υπέρβαση δε του όρου αυτού ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Σημειώνεται ότι η παράδοση θα πρέπει να γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατ' εξαίρεση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εντολή της προμήθειας.

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδονται τμηματικά και ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων και των μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται, εκ των προτέρων, με έγγραφη εντολή στον ανάδοχο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η κατασκευή και λειτουργήσει το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων του Δήμου η παράδοση θα γίνεται στις δεξαμενές του πρατηρίου σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται εκ των προτέρων με έγγραφη εντολή στον ανάδοχο.

9. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται τμηματικά σε κάθε λεβητοστάσιο και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται, εκ των προτέρων, με έγγραφη εντολή στον ανάδοχο.
10. Κατά την παράδοση των καυσίμων κίνησης σε αντλία του αναδόχου, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει το κατά νόμο δελτίο αποστολής για την πώληση των καυσίμων ξεχωριστά για κάθε όχημα κάθε φορά, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και θα προσυπογράφουν ο οδηγός και ο ανάδοχος.
Κατά την παράδοση των καυσίμων κίνησης στις δεξαμενές του ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Κιλκίς (*εφόσον κατασκευασθεί και λειτουργήσει*), ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει το κατά νόμο δελτίο αποστολής και τιμολόγιο για την πώληση των καυσίμων ξεχωριστά για κάθε εντολή και θα προσυπογράφουν ο υπεύθυνος του Δήμου και ο ανάδοχος.
11. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αναγράφει σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδει την διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών.

Τα **λιπαντικά** θα παραδίδονται τμηματικά στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου, είτε σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται, εκ των προτέρων, με έγγραφη εντολή στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 3^ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΑΡΘΡΟ 4^ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται

- να λαμβάνει έγγραφη εντολή από το Δήμο πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας, στην οποία θα αναγράφεται η Υπηρεσία για την οποία προορίζεται, η ημερομηνία και η ποσότητα σε λίτρα (lit).
- να εκδίδει δελτίο αποστολής για την πώληση των καυσίμων ή των λιπαντικών, ξεχωριστά για την παράδοση σε κάθε σημείο, στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς η ποσότητα παραλαβής. Στο τέλος του μηνός θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία τιμολόγια πώλησης σύμφωνα με κατάσταση της υπηρεσίας καθώς και τα αντίστοιχα πιστωτικά τιμολόγια έκπτωσης σύμφωνα με την προσφορά του.
- να προσκομίζει μαζί με τα εκάστοτε τιμολόγια πώλησης και τα δελτία του Υπουργείου Ανάπτυξης

με τη διαμορφούμενη μέση τιμή πώλησης στο Νομό Κιλκίς , κατά την ημέρα παράδοσης των ειδών. Εφόσον δεν προσκομίζονται τα παραπάνω δελτία για να γίνεται ο έλεγχος των τιμών, δεν θα προωθούνται τα σχετικά τιμολόγια προς πληρωμή.

Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα ή λιπαντικά, είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος. Η εγγύηση αυτή θα παραδοθεί με την παράδοση των λιπαντικών.

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα καυσίμου ή λιπαντικού που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου καυσίμου ή λιπαντικού και αποστολής στο Δήμο του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Επίσης θα βαρύνει τον προμηθευτή η δαπάνη λήψεως δειγμάτων μεταφοράς τους στο αρμόδιο εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5° ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Ως προθεσμία παραδόσεως των ειδών ορίζεται η προθεσμία που θα δεσμεύεται στην προσφορά του ο ανάδοχος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο 3 της παρούσας
2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική εξέταση.
4. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, η οποία υποχρεούται για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.
5. Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) του υλικού. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΑΡΘΡΟ 6° ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, στο **100%** της συμβατικής αξίας που θα προκύπτει βάσει των τιμολογημένων ποσοτήτων, μετά την εκάστοτε τμηματική παραλαβή των αγαθών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, βάσει των εγκεκριμένων δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2025 και 2026, και εφόσον δεν διαπιστώθηκε καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Δήμος Κιλκίς δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 7° ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλες τις εκ του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Ο αναλογών Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης, χαρτόσημα, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 8° ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του ανάδοχου ή εκπροσώπου του.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή τυχόν άλλες παραλείψεις, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αντικατάστασή του .

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου

- εφόσον δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή,
- εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:

- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 10^ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην Τεχνική προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

- Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων ή λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εάν δεν καλύπτονται από την ως άνω άδεια, ως ισχύουν με την κείμενη νομοθεσία (Ν.3054/02).
- Άδειας λειτουργίας του/των πρατηρίου/ων καυσίμων που διαθέτουν οι ίδιοι ή οι συνεργαζόμενοι, μέσω του/των οποίων θα ανεφοδιάζονται τα οχήματα-μηχανήματα των φορέων ανάθεσης, και δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση δυνάμει του παρόντος άρθρου στην περίπτωση που δεν συμπίπτει με την άδεια λιανικής εμπορίας που προβλέπεται ανωτέρω.
- Άδεια χονδρικού ή λιανικού εμπορίου ορυκτελαίων και λιπαντικών (**Αν ο υποψήφιος καταθέσει προσφορά μόνο για το Τμήμα 10 Λιπαντικά**).

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι :

- έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- αποδέχονται χωρίς αντίρρηση την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν από ενδεχόμενο χημικό έλεγχο των παραδιδόμενων ειδών καυσίμων ή λιπαντικών, στο γενικό χημείο του κράτους ή σε άλλο πιστοποιημένο φορέα.
- αναλαμβάνει να παραδώσει όλα τα είδη εκτός των καυσίμων κίνησης, στους χώρους που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.

- η ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών είναι όμοια με τα όσα αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του (τουλάχιστον τρεις μήνες).
- -Να δηλώνεται η εταιρεία πετρελαιοειδών που συνεργάζεται / προμηθεύεται το προς προμήθεια είδος (για τα Τμήματα 1-10 των καυσίμων) ή την Χώρα κατασκευής των προσφερομένων λιπαντικών (για το Τμήμα 11 των λιπαντικών).
- Ότι ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 12 ωρών για τα καύσιμα θέρμανσης ή 48 ωρών για τα λιπαντικά και θα πρέπει να είναι άμεσος για τα καύσιμα κίνησης και ότι η παράδοση θα πρέπει να γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατ' εξαίρεση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει η αντίστοιχη υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εντολή της προμήθειας.
- ο εφοδιασμός των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με καύσιμα κίνησης θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να **αναθέσει σε συνεργαζόμενο οικονομικό φορέα**, μέρος της σύμβασης, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρει:

- το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει στον συνεργαζόμενο οικονομικό φορέα,
- τον συνεργαζόμενο οικονομικό φορέα που θα προτείνει.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 **του συνεργαζόμενου οικονομικού φορέα** όπου θα αναφέρει ότι :
 - Αναλαμβάνει να προμηθεύσει το συγκεκριμένο τμήμα/τα σε περίπτωση κατακύρωσης διαγωνισμού.
 - Ότι ο εφοδιασμός των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με καύσιμα κίνησης θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς.

Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον υποψήφιο, θα πρέπει να προσκομιστούν από και για τον συνεργαζόμενο.

Για το Τμήμα 10 των λιπαντικών, ισχύουν τα παρακάτω:

Οι τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών και των συναφών ειδών θα είναι όπως ακριβώς ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με βάση τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου. Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα είναι πρωτογενή, συνθετικά, ημισυνθετικά ή 100% συνθετικά σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές και αμερικάνικες προδιαγραφές (όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα μελέτη) και θα παραδίδονται σε δοχεία λίτρων/kg ή υποδιαίρεσεων αυτών κατά περίπτωση όπως αναλυτικά αναφέρεται στους αντίστοιχους πίνακες του συγκεντρωτικού προϋπολογισμού της μελέτης και σύμφωνα με της ανάγκες του εκάστοτε φορέα. Τα προς προμήθεια λιπαντικά πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά και θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των:

- Την Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β'/12-5-05): "Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης".
- Την Κ.Υ.Α. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570Β'/29-6-95): "Προδιαγραφές βαλβολινών".
- Την Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β'): "Γράσα οχημάτων - Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου"
- Την Κ.Υ.Α. 430/12 (ΦΕΚ 2988 Β/ 4-11-2013): "Προδιαγραφές λιπαντικών δίχρονων- Προδιαγραφές υγρών φρένων του συστήματος πέδησης οχημάτων- Προδιαγραφές υγρών κυκλώματος ψύξης μηχανών εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ) έτοιμων για χρήση και συμπυκνωμένων".

και τούτο θα επιβεβαιώνεται από την παραγωγική εταιρεία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986. Σε περίπτωση προσφοράς λιπαντικών από εταιρεία του εξωτερικού, τότε θα κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Επίσης, θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρησή τους στον

κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Απαιτείται κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων για όλα τα λιπαντικά και λοιπά προϊόντα που υπάγονται στις παραπάνω Κ.Υ.Α, όπου θα αναγράφονται, επί ποινή αποκλεισμού, όλα τα τυπικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τις προαναφερόμενες ΚΥΑ.

Τα εργοστάσια παραγωγής των λιπαντικών και συναφών ειδών θα πρέπει να τηρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές ISO 9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας) στη διαδικασία παραγωγής. Στην περίπτωση που διαθέτουν επιπλέον διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας με αντικείμενο πιστοποίησης συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, δίνετε να τα καταθέσουν.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Ο προαναφερόμενος έλεγχος δύναται να γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών και λοιπών προϊόντων, αλλά και κατά τη διάρκεια χρήσης αυτών, όταν θα συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσας διάρκειας ζωής (διανυθέντα χλμ. οχήματος ή ώρες λειτουργίας).

Επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά:

- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 του διαγωνιζομένου ότι τα λιπαντικά και συναφή είδη που προσφέρει είναι τα ίδια με τα περιγραφόμενα των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 του διαγωνιζομένου ότι ο κατασκευαστής διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση της Ποιότητας) των εργοστασίων παραγωγής των λιπαντικών και συναφών ειδών.
- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 του διαγωνιζομένου που να διασφαλίζει ότι το πιστοποιητικό του εκάστοτε εργοστασίου παραγωγής καλύπτει τα προς προμήθεια είδη.
- Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί ότι η παραγωγική εταιρεία των λιπαντικών θα είναι καταχωρημένη στην επίσημη λίστα εγκεκριμένων παραγωγών, σύμφωνα με το πρότυπο ACEA.

ΚΙΛΚΙΣ 08/04/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Αν/τής Προϊστάμενος Του Τμήματος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν/τρια Προϊσταμένη Δ/σης

Κώστογλου Απόστολος
ΤΕ Μηχανικών

Καναρίδου Ροδή
ΠΕ Γεωπόνων

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

A. Της Εμπορικής επιχείρησης:

με έδρα οδός Τ.Κ..... Αριθ. Τηλ.....

B. Της Κοινοπραξίας-Συνεταιρισμού αποτελούμενου από :

1. έδρα....., οδός..... Τ.Κ Αριθ. Τηλ

2. έδρα....., οδός..... Τ.Κ Αριθ. Τηλ

3. έδρα....., οδός..... Τ.Κ Αριθ. Τηλ

ΠΡΟΣ

Την Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :
«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς έτους 2025-2026»

Έχοντας γνώση:

1.Της διακηρύξεως της ως άνω δημοπρασίας.

2.Των στοιχείων των αναφερομένων στην ανωτέρω διακήρυξη και αποδεχόμενοι όλα τα στοιχεία ανεπιφυλάκτως, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προκείμενης προμήθειας με τα κατωτέρω ποσοστά εκπτώσεων επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Για το πετρέλαιο θέρμανσης έκπτωση%, (ολογράφως:.....

.....), για

το πετρέλαιο κίνησης έκπτωση%, (ολογράφως:

.....) και για την αμόλυβδη

βενζίνη έκπτωση%, (ολογράφως:

.....) σε ποσότητες και ποιότητες σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του καυσίμου, την ημέρα παράδοσής του στην πόλη του Κιλκίς, προσαυξανόμενη με τις νόμιμες κρατήσεις για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων του Δήμου Κιλκίς.

..... / /
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:.....

A. Της Εμπορικής επιχείρησης:

με έδρα οδός Τ.Κ..... Αριθ. Τηλ.....

B. Της Κοινοπραξίας-Συνεταιρισμού αποτελούμενου από :

1. έδρα....., οδός..... Τ.Κ Αριθ. Τηλ

2. έδρα....., οδός..... Τ.Κ Αριθ. Τηλ

3. έδρα....., οδός..... Τ.Κ Αριθ. Τηλ

ΠΡΟΣ

Την Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :
«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς έτους 2025-2026»

Έχοντας γνώση:

1.Της διακηρύξεως της ως άνω δημοπρασίας.

2.Των στοιχείων των αναφερομένων στην ανωτέρω διακήρυξη και αποδεχόμενοι όλα τα στοιχεία ανεπιφυλάκτως, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προκείμενης προμήθειας με τα κατωτέρω ποσοστά εκπτώσεων επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Για το πετρέλαιο θέρμανσης έκπτωση%, (ολογράφως:.....

.....), για
το πετρέλαιο κίνησης έκπτωση%, (ολογράφως:

.....) και για την αμόλυβδη

βενζίνη έκπτωση%, (ολογράφως:

.....) σε ποσότητες και ποιότητες σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του
καυσίμου, την ημέρα παράδοσής του στην πόλη του Κιλκίς, προσαυξανόμενη με τις νόμιμες κρατήσεις
για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων του Δήμου Κιλκίς.

..... / /
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα και Υπογραφή)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

A. Της Εμπορικής επιχείρησης:

με έδρα οδός Τ.Κ..... Αριθ. Τηλ.....

B. Της Κοινοπραξίας-Συνεταιρισμού

αποτελούμενου από :

1. έδρα....., οδός..... Τ.Κ Αριθ. Τηλ

2. έδρα....., οδός..... Τ.Κ Αριθ. Τηλ

3. έδρα....., οδός..... Τ.Κ Αριθ. Τηλ

ΠΡΟΣ

Την Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας :
«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και Ν.Π.Δ.Δ.- Ν.Π.Ι.Δ., έτους 2025-2026»

Έχοντας γνώση:

- 1.Της διακηρύξεως της ως άνω δημοπρασίας.
- 2.Των στοιχείων των αναφερομένων στην ανωτέρω διακήρυξη και αποδεχόμενοι όλα τα στοιχεία ανεπιφυλάκτως, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προκείμενης προμήθειας με τα κατωτέρω ποσά ανά είδος λιπαντικού.

ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΤΜΗΜΑ 10 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
1	Ρευστό λιπαντικό ορυκτέλαιο κιν. εσωτ. καύσεως υψηλής απόδοσης για πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro 2-3-4-5-6 και βαρέα επαγγελματικά SAE 15W - 40	ΛΙΤΡΟ	410,00			
2	Ρευστό λιπαντικό κινητήρων εσωτερικής καύσεως συνθετικής τεχνολογίας για πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα SAE 10W - 40 FULL SYNTETIC	ΛΙΤΡΟ	650,00			
3	Ρευστό ειδικό λιπαντικό για το σασμάν των μηχανημάτων JCB Transmission Fluid EP 10W Σε δοχεία των 20 lit	ΛΙΤΡΟ	120,00			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
4	Ρευστό ειδικό λιπαντικό για το διαφορικό (JCB GEAR OIL PLUS Σε δοχεία των 20 lit	ΛΙΤΡΟ	120,00			
5	Ρευστό πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων εσωτ. καύσεως για πετρελαιοκίνητα οχήματα Euro IV, V, VI και νεώτερα. SAE 5W - 30 FULLE SYNTHETIC	ΛΙΤΡΟ	205,00			
6	Πυκνόρρευστο πλήρως συνθετικό πολλαπλών εφαρμογών λιπαντικό (βαλβολίνη) για γρاناζοφόρα συστήματα μετάδοσης ισχύος που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες SAE 80W – 90 GL5 FULLE SYNTHETIC	ΛΙΤΡΟ	220,00			
7	Πυκνόρρευστο πλήρως συνθετικό πολλαπλών εφαρμογών λιπαντικό (βαλβολίνη) για γρاناζοφόρα συστήματα μετάδοσης ισχύος που λειτουργούν σε βαριές συνθήκες SAE 85W – 140 GL5 FULLE SYNTHETIC σε δοχείο 20 lit	ΛΙΤΡΟ	140,00			
8	Υγρό λιπαντικό κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων, διαφορικών, συμπλεκτών κ.λ.π. Automatic Transmission 10w - 30 (80w) σε δοχείο 20 lit	ΛΙΤΡΟ	100,00			
9	Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε κυκλοφοριακά υδραυλικά συστήματα ή σε οχήματα με υδροκινητικές μεταδόσεις ισχύος κατάταξη ISO 68	ΛΙΤΡΟ	420,00			
10	Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε κυκλοφοριακά υδραυλικά συστήματα ή σε οχήματα με υδροκινητικές μεταδόσεις ισχύος κατάταξη ISO 46	ΛΙΤΡΟ	1500,00			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
11	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό κυκλώματος ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων	ΛΙΤΡΟ	200,00			
12	Αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό (Parafiu) G12 έτοιμο προς χρήση σε κυκλώματα ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων	ΛΙΤΡΟ	600,00			
13	Αντιψυκτικό και αντιθερμικό υγρό (Parafiu) G13 έτοιμο προς χρήση σε κυκλώματα ψύξης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων	ΛΙΤΡΟ	200,00			
14	Λιπαντικό μίξης 2T Low smoke για μηχανήματα πρασίνου (STIHL, KAWASAKI, HUSQVARNA).	ΛΙΤΡΟ	100,00			
15	Λιπαντικό αλυσοπριόνων (για την αλυσίδα) σε δοχείο 15lit	ΛΙΤΡΟ	60,00			
16	Γράσσο για γωνιακές κεφαλές μεσινέζας σε σωληνάριο 225gr	TEMAXIO	30,00			
17	Υγρά φρένων DOT 4 σε δοχείο των 1000ml	TEMAXIO	30,00			
18	Αντιπαγωτικό πετρελαίου σε δοχείο 1 lit	TEMAXIO	30,00			
19	Πρόσθετο - Βελτιωτικό πετρελαίου κίνησης σε δοχείο 1lit	TEMAXIO	20,00			
20	Αντιμυκητιακό – Βιοκτόνο για καύσιμο Βιοντίζελ σε δοχείο 1lit	TEMAXIO	60,00			
21	Αντισκωριακό Σπρέι (500ml)	TEMAXIO	50,00			
22	Σπρέι Καθαρισμού φρένων (500ml)	TEMAXIO	50,00			
23	Σπρέι επαφών (500ml)	TEMAXIO	20,00			
24	Σπρέι σιλικόνης (500ml)	TEMAXIO	30,00			
25	Σπρέι γράσου λιθίου (500ml)	TEMAXIO	20,00			
26	Χειμερινό υγρό καθαρισμού παρμπρίζ	ΛΙΤΡΟ	100,00			

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΟ
27	Απιονισμένο νερό σε δοχείο 4 lit	ΤΕΜΑΧΙΟ	50,00			
28	Υδατίνο διάλυμα υψηλής καθαρότητας ουρίας (ad blue) DIN 70070 σε δεξαμενή 1000lit	ΛΙΤΡΟ	3000,00			
29	Ανακυκλώσιμο και Βιοδιασπώμενο Ρευστό λιπαντικό για χρήση σε κυκλοφοριακά υδραυλικά συστήματα ή σε οχήματα με ISO 46 (σύμφωνα με την 14900/08-02-2021 (ΦΕΚ 466Β'/2021) απόφαση με τίτλο "Εγκριση σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημίσεις συμβάσεις")	ΛΙΤΡΟ	420,00			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ						

..... / /

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα & Υπογραφή)